

FITOMAG L

Concime CE - Soluzione di concime PK (Mg) 30.10 (4) con boro a basso tenore di cloro

Composizione

Anidride Fosforica (P_2O_5) solubile in acqua: 30%

Ossido di Potassio (K_2O) solubile in acqua: 10%

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua: 4%

Boro (B) solubile in acqua: 0,5%

Caratteristiche

Il sinergismo fra l'azione antigena del fosfito e fotosintetica del Magnesio, coadiuvata da una frazione di Boro predispone l'utilizzo del prodotto in una fase pre-fiorale dei fruttiferi o post-trapianto delle orticole. In queste fasi è fondamentale la resistenza della pianta alle patologie sia epigee che radicali; è inoltre importante che la coltura sia al massimo delle potenzialità vegetative per evitare ritardi nella produzione di biomassa con conseguenze negative sull'intera produzione. L'uso di FITOMAG è altresì indicato in floricoltura, sulle piante in vaso, per limitare i danni da marciumi al colletto o per i fiori da reciso per aumentare gli scapi fiorali.

Dosi e modalità d'impiego

TRATTAMENTI FOGLIARI:

Frutticoltura e viticoltura: kg 2-3 per Ha - Orticoltura e piante erbacee in genere: kg 0,8-1,2 per Ha. Le dosi sono riferite alla somministrazione del prodotto nebulizzato e a un volume d'acqua di q.li 10-12 per Ha nei frutteti e vigneti e q.li 4-5 per Ha con l'utilizzo di barre irroratrici.

FERTIRRIGAZIONE:

- Frutticoltura: kg 15-20 per Ha.
- Viticoltura: kg 10 per Ha.
- Orticoltura: kg 6-8 per Ha.
- Floricoltura : kg 6-8 per Ha.

AVVERTENZA: Non miscelare il prodotto puro con formulati incompatibili con gli acidi

CONFEZIONI: TANICHE DA LT 5=KG 6,9, TANICHE DA LT 10=KG 13,8, TANICHE DA LT 20=KG 27,6. FLACONI DA LT 1=KG 1,38 IN SCATOLE DA 16 PZ.